

ワンランク上の体験をお客様に。
サロン様の満足度アップをサポート致します。

■ウレシーサプリメントシリーズ



ケラチン



コラーゲン



CMC



ヘマチン



キトサン



ケラチン



コラーゲン



CMC



ヘマチン



バッファー
コントロール



キトサン

 パール化研株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里5丁目17-11
TEL.06-6706-3100 FAX.06-6706-3130 www.pearlkaken.co.jp

Ulecy

supplement

テクニカルマニュアル

ウレシーサプリメント商品特徴


毛髪ハリとコシ

分子量
400~3万

ウレケラ



低分子から高分子の加水分解ケラチンをバランスよく配合。毛髪内部から外部のダメージホールを埋めながら毛髪の骨格を補修し、カラーやパーマの薬剤の力を効果的に引き出し持続させます。



低分子から高分子の加水分解ケラチンを配合することで効率よくダメージホールに働きかけます。


毛髪ツヤと潤い

分子量
400

ウレコラ



毛髪がもっとも必要とする加水分解コラーゲンを配合。毛髪のダメージ部分に吸着しツヤ感とうるおいを毛髪に与えます。




毛髪内部でコラーゲン PPT 同士が反応し、分子形状が変化します。

毛髪深部の補修

ウレシーエムシー



セラミド(CMC)により毛髪深部の失われたCMC(水分や薬剤の通り道)を補修、補給します。カラーやパーマの薬剤を均一に働かせると同時にダメージ部分への薬剤の過剰な浸透を抑えます。また18-MEA(CMC)がキューティクル同士を接着することで、毛髪内部物質の流出を防ぎます。



Buffer Control

pHコントロール・残留アルカリ除去

酸度 4.5
pH 5

ウレシーBC



毛髪成分であるアスパラギン酸、グルタミン酸でやさしくアルカリを中和し、残留アルカリの除去とアルカリ剤(アンモニア)の残臭を除去します。パーマ施術におけるS-S結合の繋ぎそこないによるダメージを軽減します。




ケラチン PPT と再結合することでダメージの軽減

酸化促進と残臭防止

ウレヘマ



パーマ2剤でS-S結合を再結合させる際の酸化促進+残臭防止。カラー剤の酸化促進+過酸化物の除去。



S-S 結合の酸化促進

Hematin


擬似キューティクルの形成

分子量
5万~10万

ウレキト



キューティクルの剥がれた毛髪は加速的にダメージが進みます。ウレキトは傷んだ部分を集中的にケアしつつ、全体に擬似キューティクルを形成します。毛髪内部のタンパク質等の流出を防ぎ、毛髪表面のザラつきを抑え、枝毛がまとなり指通りの良い健康な毛髪を維持します。




Chitosan

Keratin

Collagen

CMC

施術プロセス



軟毛

5
3

硬毛

軟毛


2
1

硬毛



ウレケラ

- 毛髪にハリとコシを与えます。
- ダメージ部分の補修。



低分子から高分子の加水分解ケラチンを配合することで効率よくダメージホールに働きかけます。



ウレコラ

- 毛髪に潤いとツヤ感を与えます。
- ダメージ部分の補修。

※前処理は全て洗い流さず、続けてお使い下さい。



ウレシーエムシー

- 薬剤（パーマ剤・カラー剤）の通り道の補修。
- 中間～毛先のダメージ部分に塗布。




キューティクル同士を接着する。毛髪内部物質の流出を防ぎます。



ウレコラ

- 毛髪に潤いとツヤ感を与えます。
- ダメージ部分の補修。



毛髪内部でコラーゲン PPT 同士が反応し、分子形状が変化します。



ウレシーBC

- システイン酸の生成を抑制。
- アルカリ剤（アンモニア）の残臭除去。
- パーマ施術におけるSS結合の繋ぎそごないによるダメージを軽減します。




ウレハマ

- パーマ、カラーの残臭除去。
- パーマ剤でS-S結合を再結合させる際の酸化促進。

※パーマ2剤が過酸化水素（OX）の場合は後処理でお使い下さい。

- カラー剤の酸化促進。
- カラー剤の過氧化物（OX）の除去。



S-S結合の酸化促進



ウレシーBC

- 後処理で使用していただくとうれしい効果が上がります。



ケラチン PPT と再結合することでダメージの軽減



ウレキット

- 傷んだ毛髪に擬似キューティクルを形成。
- 毛髪内部のタンパク質の流出を抑え、ダメージを軽減します。

- 紫外線やシャンプーによる退色を防止します。

