

様々な  
ウイルス  
細菌に

# PK77

アルコール製剤の取扱い上の注意

## 火気厳禁

第4類アルコール類（エタノール）、危険等級Ⅱ（水溶性）

業務用 1 L ・ 4 L

### 漏れるおそれがあります。

本体を横に寝かせたままにしたり、強く振ったり、転がしたりすると漏れるおそれがあります。個別発送等の場合もキャップを上にしてそのまま保管・輸送していただくよう配慮願います。また、温度が上昇する車内への放置や直射日光の当たる場所への保管は、本体が膨張し熱された中身が吹き出す恐れがありますので、絶対におやめください。

### 詰め替える場合。

耐アルコール容器であることを確認して移し替えて下さい。水用のスプレー容器に移し替えますと、容器本体が溶け出すおそれがあります。他社手指消毒剤のスプレー容器に詰め替えることは絶対におやめください。飲料用のペットボトルやアルミ缶・スチール缶等に小分けにすると破裂のおそれがあり、大変危険です。絶対におやめください。

## 安全対策

引火性の高い液体及び蒸気・眼刺激・呼吸器への刺激のおそれ・眠気又はめまいのおそれ  
熱・火花・裸火・高温のもののような着火源からさけること。禁煙

火花を発生させない工具を使用すること

静電気放電に対する予防措置を講ずること

ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸引しないこと

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと

保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること

## 応急処置

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを装着していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

気分が悪い、眼の刺激が続く場合は医師に連絡、医師の診断、手当を受けること

パール化研株式会社

大阪市東住吉区湯里5丁目17番11号

電話:(06)6706-3100(代) FAX:(06)6706-3130

Q&Aをホームページで公開中

